

KATA

quattro®

LOG

OFFROAD & OUTDOOR
EKİPMANLARI / 2025



Biz

Kimiz?

Merhaba off-road ve outdoor gönüllüleri.

Bizler **Quatro** ailesi olarak, Off-road ve outdoor tutkunlarını, yüksek performanslı vinçler, off-road aksesuarları ve dayanıklı outdoor ekipmanlarıyla buluşturmayı amaçlıyoruz. Tescilli markamız olan **Quatro** markası ile hem profesyonellere hem de hobi amaçlı kullanıcılara hitap ediyoruz.

Markamız bugün geldiği noktada **Türkiye'nin En Güvenilir Off-Road Markası ödülüne** sahip olmanın gururunu yaşamaktadır. Ülke genelinde 25 ana ve alt bayilik ile 400'ün üzerinde satış noktasıyla güçlü bir ağa sahibiz.

Her yıl 40'tan fazla off-road etkinliği ve organizasyonuna sponsor olmaktayız. Ayrıca off-road organizasyonlarına sadece destek vermekle kalmıyor, yarışıyoruz da. **Quatro Racing Team** olarak profesyonel off-road yarış takımımızla, FIA ve TOSFED'in resmi şampiyonalarında yer alıyoruz.



İÇİNDEKİLER



QUATRO VİNÇ SERİSİ

Diamond Seri (13500 lb)
Pro Seri (13500 lb)
Heavy Seri (18000 lb - 20000 lb)
Smart Seri (3000 lb - 9000 lb)
Aksesuar & Yedek Parça



OFF-ROAD EKİPMAN

Halat & Strap
Mapa & Makara
Kar Kum Çamur Paleti
Hi-Jack Kriko
ve daha fazlası



OFF-ROAD ARAÇ EKİPMAN

Ön-Arka Koruma Demirleri
Yan Basamak
Roll Bar
Tavan Çıtası & Tavan Sepeti
Alt Muhafaza



ARAÇ AYDINLATMA

Yuvarlak & Çubuk Ledler
çakar Led
Kaput Üstü Led
ve daha fazlası



QUATRO DİZEL ISITICI

Dizel Isıtıcı (5 kW - 8 kW)
Taşınabilir Isıtıcı (5 kW - 8 kW)
Yedek Parça



BAOFENG TELSİZ

Baofeng UV-82
Baofeng UV-82 CAMO
Aksesuar & Yedek Parça



DIAMOND SERİ
PRO SERİ
HEAVY SERİ
SMART SERİ
AKSESUAR & YEDEK PARÇA



QUATRO WINCH

13500LB DIAMOND

Sentetik Halatlı Vinç



6,8 hp
6 kW
Motor



3 Aşamalı
265:1
Şanzıman



Balatalı
Sistem



CE, EMC,
MD, RoSH,
BSCI



Tescilli
Marka



27 kg
Ağırlık



Kaliteye ve müşteri memnuniyetine olan bağlılığımızın bir göstergesi olarak, quatro 2024-25 "En Güvenilir Ofroad ve Outdoor Markası" ödülüne layık görüldü. Söz konusu güven ve üstün performans olduğunda, off-road tutkunlarının tercihi her zaman quatro



QUATRO WINCH 13500LB DIAMOND

Sentetik Halatlı Vinç



Motor

Çekme Gücü	13500 LB (6123 kg)
Motor Gücü	6,8 hp / 6 kw
Voltaj	12v / 24v DC

Şanzıman

Küçültme Oranı	265:1
Dışlı Sistemi	3 Aşamalı
Balata Sistemi	Otomatik tutma ve bırakma, Balatalı sistem

Fiziksel

Boyut	546 mm x 160 mm x 222 mm
Ağırlık	27 kg
Malzeme	Metal, Alüminyum Profil
Halat	Sentetik Halat (9,5 mm , 25 m)

Test ve Sertifikalar

Test ve Sertifikalar	CE, EMC, RoSH ve BSCI
----------------------	-----------------------

Aksesuarlar

Kontrol	İkili Uzaktan Kumanda ve Joystick
Diğer Aksesuarlar	Halat Kaydırıcı, Kanca, Reflektör, Kablolar, Montaj Vida Seti



Renk Seçenekleri



QUATRO WINCH

13500LB DIAMOND

Çelik Halatlı Vinç



6,8 hp
6 kW
Motor



3 Aşamalı
265:1
Şanzıman



Balatalı
Sistem



CE, EMC,
MD, RoSH,
BSCI



Tescilli
Marka



35 kg
Ağırlık



Kaliteye ve müşteri memnuniyetine olan bağlılığımızın bir göstergesi olarak, **quatro** 2024-25 "En Güvenilir Ofroad ve Outdoor Markası" ödülüne layık görüldü. Söz konusu güven ve üstün performans olduğunda, off-road tutkunlarının tercihi her zaman **quatro**.



QUATRO WINCH 13500LB DIAMOND

Çelik Halatlı Vinç



Motor

Çekme Gücü	13500 LB (6123 kg)
Motor Gücü	6,8 hp / 6 kw
Voltaj	12v / 24v DC

Şanzıman

Küçültme Oranı	265:1
Dışlı Sistemi	3 Aşamalı
Balata Sistemi	Otomatik tutma ve bırakma, Balatalı sistem

Fiziksel

Boyut	546 mm x 160 mm x 222 mm
Ağırlık	35 kg
Malzeme	Metal, Alüminyum Profil
Halat	Çelik Halat (10 mm , 15 m, 25m opsiyonel)

Test ve Sertifikalar

Test ve Sertifikalar	CE, EMC, RoSH ve BSCI
----------------------	-----------------------

Aksesuarlar

Kontrol	İkili Uzaktan Kumanda ve Joystick
Diğer Aksesuarlar	Kurtağzı, Kanca, Reflektör, Kablolar, Montaj Vida Seti



QUATRO WINCH

13500LB PRO

Sentetik Halatlı Vinç



6,8 hp
6 kW
Motor



3 Aşamalı
265:1
Şanzıman



Balatalı
Sistem



CE, EMC,
MD, RoSH,
BSCI



Tescilli
Marka



35 kg
Ağırlık



En Zorlu Offroad Maceraları İçin
EKSTRA GÜÇLENDİRİLMİŞ ŞASI



QUATRO WINCH

13500LB PRO

Sentetik Halatlı Vinç



Motor

Çekme Gücü	13500 LB (6123 kg)
Motor Gücü	6,8 hp / 6 kw
Voltaj	12v / 24v DC

Şanzıman

Küçültme Oranı	265:1
Dışlı Sistemi	3 Aşamalı
Balata Sistemi	Otomatik tutma ve bırakma, Balatalı sistem

Fiziksel

Boyut	546 mm x 160 mm x 222 mm
Ağırlık	27 kg
Malzeme	Metal, Alüminyum Profil
Halat	Sentetik Halat (9,5 mm , 25 m), Opsiyonel Çelik Halat

Test ve Sertifikalar

Test ve Sertifikalar	CE, EMC, RoSH ve BSCI
----------------------	-----------------------

Aksesuarlar

Kontrol	İkili Uzaktan Kumanda ve Joystick
Diğer Aksesuarlar	Halat Kaydırıcı, Kanca, Reflektör, Kablolar, Montaj Vida Seti



“

Güçlü Bir Sponsor

Off-road sporu gerçekten de özveri isteyen bir spor dalı. Bu özverinin bilinciyle Quatro markası olarak her yıl 40'ın üzerinde off-road oyunu, kulüp buluşmaları, sosyal yardım faaliyetleri gibi organizasyonlara sponsor oluyoruz. Özellikle ülke genelinde gerçekleştirilen off-road oyunlarını desteklemek için çaba gösteriyor, oyunlarda derece alan sporcularımızı ödüllendiriyoruz. “Güçlü marka, güçlü sponsorluk” ruhuyla, organizasyonlarda bayrağımızı dalgalandırmaya devam ediyoruz.

**Quatro Racing Team**

Quatro'da off-road yarışları sadece bir sponsorluk değil, aynı zamanda yaşam biçimidir. Profesyonel yarış takımımız, tam donanımlı ve modifiye edilmiş yarış aracı ile Türkiye Offroad Şampiyonası'nda mücadele ediyor. Ürünlerimizin baskı altında test edildiği, performansa olan bağlılığımızın gözler önüne serildiği yer burası. Türkiye'nin en zorlu parkurlarında alınan istikrarlı derecelerle ve gerçek dünya testleriyle, Quatro Racing Team, ürünlerimize kattığımız güç ve güvenilirliğin tam karşılığıdır.

”



QUATRO WINCH

18000LB HEAVY

Çelik Halatlı Vinç



7,6 hp
6,2 kW
Motor



3 Aşamalı
358:1
Şanzıman



Balatalı
Sistem



CE, EMC,
MD, RoSH,
BSCI



Tescilli
Marka



62 kg
Ağırlık



Kaliteye ve müşteri memnuniyetine olan bağlılığımızın bir göstergesi olarak, quatro 2024-25 "En Güvenilir Ofroad ve Outdoor Markası" ödülüne layık görüldü. Söz konusu güven ve üstün performans olduğunda, off-road tutkunlarının tercihi her zaman quatro



QUATRO WINCH 18000LB HEAVY

Çelik Halatlı Vinç



Motor

Çekme Gücü	18000 LB (8181 kg)
Motor Gücü	7,6 hp / 6,2 kw
Voltaj	12v / 24v DC

Şanzıman

Küçültme Oranı	358:1
Dişli Sistemi	3 Aşamalı
Balata Sistemi	Otomatik tutma ve bırakma, Balatalı sistem

Fiziksel

Boyut	567 mm x 215 mm x 246 mm
Ağırlık	62 kg
Malzeme	Metal, Alüminyum Profil
Halat	Çelik Halat (12 mm , 25 m)

Test ve Sertifikalar

Test ve Sertifikalar	CE, EMC, RoSH ve BSCI
----------------------	-----------------------

Aksesuarlar

Kontrol	İkili Uzaktan Kumanda ve Joystick
Diğer Aksesuarlar	Halat Kaydırıcı Kurtağzı, Kanca, Reflektör, Kablolar, Montaj Vida seti




İster derin çamurdan araç kurtarıyor, ister ağır makineleri çekiyor, ister zorlu off-road görevlerini yönetiyor olun,
quatro Heavy Serisi işi taviz vermeden halleder.



QUATRO WINCH

20000LB HEAVY

Çelik Halatlı Vinç



8 hp
6,5 kW
Motor



3 Aşamalı
450:1
Şanzıman



Brake Pad
System



CE, EMC,
MD, RoSH,
BSCI



Registered
Brand



72 kg
Ağırlık



Kaliteye ve müşteri memnuniyetine olan bağlılığımızın bir göstergesi olarak, quatro 2024-25 "En Güvenilir Ofroad ve Outdoor Markası" ödülüne layık görüldü. Söz konusu güven ve üstün performans olduğunda, off-road tutkunlarının tercihi her zaman quatro



QUATRO WINCH 20000LB HEAVY

Çelik Halatlı Vinç



Motor

Çekme Gücü	20000 LB (9090 kg)
Motor Gücü	8 hp / 6,5 kw
Voltaj	12v / 24v DC

Şanzıman

Küçültme Oranı	358:1
Dışlı Sistemi	3 Aşamalı
Balata Sistemi	Otomatik tutma ve bırakma, Balatalı sistem

Fiziksel

Boyut	567 mm x 215 mm x 246 mm
Ağırlık	72 kg
Malzeme	Metal, Alüminyum Profil
Halat	Çelik Halat (12 mm , 25 m)

Test ve Sertifikalar

Test ve Sertifikalar	CE, EMC, RoSH ve BSCI
----------------------	-----------------------

Aksesuarlar

Kontrol	İkili Uzaktan Kumanda ve Joystick
Diğer Aksesuarlar	Halat Kaydırıcı Kurtağzı, Kanca, Reflektör, Kablolar, Montaj Vida seti



İster derin çamurdan ekipman kurtarıyor, ister ağır makineleri çekiyor, ister zorlu off-road görevlerini yönetiyor olun,
quatro Heavy Serisi işi taviz vermeden halleder.



“

Profesyonellerin 1. Tercihi

Ağır hizmet tipi elektrikli vinçler konusunda güvenilir bir isim olan Quatro, en zorlu koşullar ve en ağır yükler için tasarlandı. 18.000 - 20.000 lb kapasiteli vinç serimiz; ticari filolardan altyapı projelerine, askeri kullanımlardan kamu hizmetlerine kadar birçok sektörde profesyonellerin 1 numaralı tercihi haline gelmiştir.



Benzersizler için tasarlandı

Quatro vinçler; özel yapım araçlar, tek seferlik dönüşümler ve görev odaklı ekipmanlar gibi standart çözümlerin yetersiz kaldığı durumlar için özel olarak tasarlanmıştır. Her detayında mühendislik ve güven barındıran vinçlerimiz, en zorlu özel ihtiyaçlara cevap verir.

”





QUATRO 3000LB Sentetik Halatlı Vinç



1,2 hp
Motor



3 Aşamalı
153:1
Şanzıman



Otomatik
Fren



CE, EMC,
MD, RoSH,
BSCI



Registered
Brand



8 kg
Ağırlık

Fiziksel

Boyut	300 mm x 110 mm x 105 mm
Ağırlık	8 kg
Malzeme	Metal, Alüminyum Profil
Halat	Sentetik (5,5 mm, 15 m)

Motor & Şanzıman

Halat Çekme Gücü	3000 LB (1363 kg)
Motor Gücü	1.2 hp
Voltaj	12v DC
Küçültme Oranı	153:1
Dişliler	3 Aşama
Frenleme	Otomatik

Aksesuarlar

Kontrol	İkili Uzaktan Kumanda ve Joystick
Diğer Aksesuarlar	Halat Kaydırıcı, Kanca, Reflektör, Kablolar, Montaj Vida seti





QUATRO 3000 LB Çelik Halatlı Vinç



1,2 hp
Motor



3 Aşamalı
153:1
Şanzıman



Otomatik
Fren



CE, EMC,
MD, RoSH,
BSCI



Registered
Brand



9 kg
Ağırlık

Fiziksel

Boyut	300 mm x 110 mm x 105 mm
Ağırlık	8 kg
Malzeme	Metal, Alüminyum Profil
Halat	Çelik (5,5 mm, 15 m)

Motor & Şanzıman

Halat Çekme Gücü	3000 LB (1363 kg)
Motor Gücü	1.2 hp
Voltaj	12v DC
Küçültme Oranı	153:1
Dişliler	3 Aşama
Frenleme	Otomatik

Aksesuarlar

Kontrol	İkili Uzaktan Kumanda ve Joystick
Diğer Aksesuarlar	Halat Kaydırıcı Kurtağzı, Kanca, Reflektör, Kablolar, Montaj Vida seti





QUATRO

3500LB

Sentetik

Halatlı Vinç



1,2 hp
Motor



3 Aşamalı
153:1
Şanzıman



Otomatik
Fren



CE, EMC,
MD, RoSH,
BSCI



Tescilli
Marka



9 kg
Ağırlık

Fiziksel

Boyut	300 mm x 115 mm x 105 mm
Ağırlık	8 kg
Malzeme	Metal, Alüminyum Profil
Halat	Sentetik (5,5 mm, 15 m)

Motor & Şanzıman

Halat Çekme Gücü	3500 LB (1590 kg)
Motor Gücü	1.2 hp
Voltaj	12v DC
Küçültme Oranı	153:1
Dışliler	3 Aşama
Frenleme	Otomatik

Aksesuarlar

Kontrol	İkili Uzaktan Kumanda ve Joystick
Diğer Aksesuarlar	Halat Kaydırıcı, Kanca, Reflektör, Kablolar, Montaj Vida seti





QUATRO

3500LB

Çelik Halatlı Vinç



1,2 hp
Motor



3 Aşamalı
153:1
Şanzıman



Otomatik
Fren



CE, EMC,
MD, RoSH,
BSCI



Tescilli
Marka



10 kg
Ağırlık

Fiziksel

Boyut	300 mm x 115 mm x 105 mm
Ağırlık	8 kg
Malzeme	Metal, Alüminyum Profil
Halat	Çelik (5,5 mm, 15 m)

Motor & Şanzıman

Halat Çekme Gücü	3500 LB (1590 kg)
Motor Gücü	1.2 hp
Voltaj	12v DC
Küçültme Oranı	153:1
Dışlılar	3 Aşama
Frenleme	Otomatik

Aksesuarlar

Kontrol	İkili Uzaktan Kumanda ve Joystick
Diğer Aksesuarlar	Halat Kaydırıcı, Kanca, Reflektör, Kablolar, Montaj Vida seti





QUATRO 4500LB Sentetik Halatlı Vinç



2,5 hp
Motor



3 Aşamalı
166:1
Şanzıman



Otomatik
Fren



CE, EMC,
MD, RoSH,
BSCI



Tescilli
Marka



12 kg
Ağırlık

Fiziksel

Boyut	340 mm x 110 mm x 120 mm
Ağırlık	12 kg
Malzeme	Metal, Alüminyum Profil
Halat	Çelik (5,5 mm, 15 m)

Motor & Şanzıman

Halat Çekme Gücü	4500 LB (2040 kg)
Motor Gücü	2,5 hp
Voltaj	12v DC
Küçültme Oranı	166:1
Dişliler	3 Aşama
Frenleme	Otomatik

Aksesuarlar

Kontrol	İkili Uzaktan Kumanda ve Joystick
Diğer Aksesuarlar	Halat Kaydırıcı, Kanca, Reflektör, Kablolar, Montaj Vida seti





QUATRO 4500LB Çelik Halatlı Vinç



2,5 hp
Motor



3 Stage
166:1
Gearbox



Automatic
Brake



CE, EMC,
MD, RoSH,
BSCI



Registered
Brand



13 kg
Weight

Fiziksel

Boyut	3340 mm x 110 mm x 120 mm
Ağırlık	13 kg
Malzeme	Metal, Alüminyum Profil
Halat	Çelik (5,5 mm, 15 m)

Motor & Şanziman

Halat Çekme Gücü	4500 LB (2040 kg)
Motor Gücü	2,5 hp
Voltaj	12v DC
Küçültme Oranı	166:1
Dişliler	3 Aşama
Frenleme	Otomatik

Aksesuarlar

Kontrol	İkili Uzaktan Kumanda ve Joystick
Diğer Aksesuarlar	Halat Kaydırıcı, Kanca, Reflektör, Kablolar, Montaj Vida seti





QUATRO 5000LB Sentetik Halatlı Vinç



2,5 hp
Motor



3 Aşamalı
166:1
Şanzıman



Otomatik
Fren



CE, EMC,
MD, RoSH,
BSCI



Tescilli
Marka



12 kg
Ağırlık

Fiziksel

Boyut	340 mm x 110 mm x 120 mm
Ağırlık	12 kg
Malzeme	Metal, Alüminyum Profil
Halat	Sentetik (6 mm, 15 m)

Motor & Şanzıman

Halat Çekme Gücü	5000 LB (2272 kg)
Motor Gücü	2,5 hp
Voltaj	12v DC
Küçültme Oranı	166:1
Dişliler	3 Aşama
Frenleme	Otomatik

Aksesuarlar

Kontrol	İkili Uzaktan Kumanda ve Joystick
Diğer Aksesuarlar	Halat Kaydırıcı, Kanca, Reflektör, Kablolar, Montaj Vida seti





QUATRO 5000LB Çelik Halatlı Vinç



2,5 hp
Motor



3 Aşamalı
166:1
Şanzıman



Otomatik
Fren



CE, EMC,
MD, RoSH,
BSCI



Tescilli
Marka



13 kg
Ağırlık

Fiziksel

Boyut	340 mm x 110 mm x 120 mm
Ağırlık	12 kg
Malzeme	Metal, Alüminyum Profil
Halat	Çelik (6 mm, 15 m)

Motor & Şanzıman

Halat Çekme Gücü	5000 LB (2272 kg)
Motor Gücü	2,5 hp
Voltaj	12v DC
Küçültme Oranı	166:1
Dışlılar	3 Aşama
Frenleme	Otomatik

Aksesuarlar

Kontrol	İkili Uzaktan Kumanda ve Joystick
Diğer Aksesuarlar	Halat Kaydırıcı Kurtağı, Kanca, Reflektör, Kablolar, Montaj Vida seti



QUATRO 5000LB TAŞINABİLİR Çelik & Sentetik Halatlı Vinç



2,5 hp
Motor



3 Stage
166:1
Gearbox



Automatic
Brake



CE, EMC,
MD, RoSH,
BSCI



Registered
Brand



13 kg
Ağırlık

Fiziksel

Material

Metal, Alüminyum Profil

Rope

Çelik veya Sentetik (6 mm, 15 m)

Motor & Şanzıman

Halat Çekme Gücü

5000 LB (2272 kg)

Motor Gücü

2,5 hp

Voltaj

12v DC

Küçültme Oranı

166:1

Dişliler

3 Aşamalı

Frenleme

Otomatik

Accessories

Controls

İkili Kumanda ve Joystick

Other Accessories

Halat Kaydırıcı / Kurtağzı,
Kanca, Reflektör, Kablolar,
Montaj Vida seti





QUATRO 6000LB Sentetik Halatlı Vinç



4 hp
Motor



3 Aşamalı
307:1
Şanzıman



Otomatik
Fren



CE, EMC,
MD, RoSH,
BSCI



Tescilli
Marka



20 kg
Ağırlık

Fiziksel

Boyut	440 mm x 160 mm x 218 mm
Ağırlık	20 kg
Malzeme	Metal, Alüminyum Profil
Halat	Sentetik (7,2 mm, 15 m)

Motor & Şanzıman

Halat Çekme Gücü	6000 LB (2040 kg)
Motor Gücü	4 hp / 3,2 kW
Voltaj	12v DC
Küçültme Oranı	307:1
Dışlılar	3 Aşama
Frenleme	Otomatik

Aksesuarlar

Kontrol	İkili Uzaktan Kumanda ve Joystick
Diğer Aksesuarlar	Halat Kaydırıcı, Kanca, Reflektör, Kablolar, Montaj Vida seti





QUATRO 6000LB Çelik Halatlı Vinç



4 hp
Motor



3 Aşamalı
307:1
Şanzıman



Otomatik
Fren



CE, EMC,
MD, RoSH,
BSCI



Tescilli
Marka



24 kg
Ağırlık

Fiziksel

Boyut	440 mm x 160 mm x 218 mm
Ağırlık	24 kg
Malzeme	Metal, Alüminyum Profil
Halat	Çelik (7,2 mm, 15 m)

Motor & Şanzıman

Halat Çekme Gücü	6000 LB (2040 kg)
Motor Gücü	4 hp / 3,2 kW
Voltaj	12v DC
Küçültme Oranı	307:1
Dışlılar	3 Aşama
Frenleme	Otomatik

Aksesuarlar

Kontrol	İkili Uzaktan Kumanda ve Joystick
Diğer Aksesuarlar	Halat Kaydırıcı, Kanca, Reflektör, Kablolar, Montaj Vida seti





QUATRO 9000 LB Sentetik Halatlı Vinç



5 hp
Motor



3 Aşamalı
265:1
Şanzıman



Otomatik
Frenleme



CE, EMC,
MD, RoSH,
BSCI



Tescilli
Marka



20 kg
Ağırlık

Fiziksel

Boyut	546 mm x 160 mm x 222 mm
Ağırlık	20 kg
Malzeme	Metal, Alüminyum Profil
Halat	Sentetik (9 mm, 15 m)

Motor & Şanzıman

Halat Çekme Gücü	9000 LB (4318 kg)
Motor Gücü	2,5 hp
Voltaj	12v DC
Küçültme Oranı	265:1
Dişliler	3 Aşamalı
Frenleme	Otomatik

Aksesuarlar

Kontrol	İkili Uzaktan Kumanda ve Joystick
Diğer Aksesuarlar	Halat Kaydırıcı, Kanca, Reflektör, Kablolar, Montaj Vida seti





QUATRO 9000LB Çelik Halatlı Vinç



5 hp
Motor



3 Aşamalı
265:1
Şanzıman



Otomatik
Frenleme



CE, EMC,
MD, RoSH,
BSCI



Tescilli
Marka



25 kg
Ağırlık

Fiziksel

Boyut	546 mm x 160 mm x 222 mm
Ağırlık	25 kg
Malzeme	Metal, Alüminyum Profil
Halat	Çelik (9 mm, 15 m)

Motor & Şanzıman

Halat Çekme Gücü	9000 LB (4318 kg)
Motor Gücü	2,5 hp
Voltaj	12v DC
Küçültme Oranı	265:1
Dişliler	3 Aşamalı
Frenleme	Otomatik

Aksesuarlar

Kontrol	İkili Uzaktan Kumanda ve Joystick
Diğer Aksesuarlar	Halat Kaydırıcı Kurtağzı, Kanca, Reflektör, Kablolar, Montaj Vida seti



QUATRO WINCH YEDEK PARA



VİNC MOTORU

6.8 hp / 6 kW
9000LB - 13500LB Vinler iin
12V/24V Seenekleri



VİNC ŞANZIMANI

3 Aşamalı Planet Dişli
265:1 Küçültme Oranı
9000LB - 13500LB Vinler iin



VİNC MOTOR TUTUCU AYAK

Gçlü Döküm Metal Yapı
9000LB - 13500LB Vinler iin
2 Farklı Tip



VİNC ŞANZIMAN TUTUCU AYAK

Gçlü Döküm Metal Yapı
9000LB - 13500LB Vinler iin
3 Farklı Tip



QUATRO WINCH YEDEK PARA



VİNC CROSS BAR

Güçlü Döküm Metal Yapı
9000LB - 13500LB Vinçler için
3 Farklı Tip



VİNC ŞAFT MİLİ

Güçlü Döküm Metal Altıgen Yapı
9000LB - 13500LB Vinçler için
2 Farklı Tip (27 cm ve 34 cm)



VİNC KABLO KANALI

Güçlendirilmiş Plastik Yapı
9000LB - 20000LB Vinçler için



VİNC ELİK HALAT

3000LB - 20000LB Vinçler için

- 6 mm x 15 m
- 8 mm x 25 m
- 9 mm x 15/25 m
- 10 mm x 15/25 m
- 12 mm x 25 m



QUATRO WINCH YEDEK PARA



VİN MOTOR KÖMÜR SETİ

9000 LB - 13500 LB Vin Motorları İin
12V / 24V Motorlar İin
Tam Montaj Kiti



VİN MOTOR BOBİNİ

9000 LB - 13500 LB Vin Motorları İin
12V / 24V Motorlar İin
Yüksek Kalite Bakır



VİN BALATA YUVASI

Güçlü Döküm Metal Yapı
6000 LB - 20000 LB Vinler İin
2 Farklı Tip (Frezeli - Düz)
Balatalı Vinler İin



VİN FREN BALATALARI

Güçlü Metal Yapı
6000 LB - 20000 LB Vinler İin
3 Farklı Tip (Balatalı - Millî - Yaylı)



QUATRO WINCH YEDEK PARA



VİNC KONTROL KUTUSU

6000 LB - 20000 LB Vinler İin
12V/24V Seenekleri



VİNC SELENOİD

3000 LB - 20000 LB Vinler İin
12V / 24V Seenekleri



VİNC UZAKTAN KUMANDA

3000 LB - 20000 LB Vinler İin
12V / 24V Seenekleri



VİNC JOYSTİCK KUMANDA

6000 LB - 20000 LB Vinler İin
2 Farklı Tip



QUATRO WINCH AKSESUAR




HALAT KAYDIRICI PRO KİT

Sentetik Halatlı Vinçler İçin
15000 LB Kanca Kapasitesi
Manyetik Tutma Sistemi
Döküm metal yapı



VİNÇ HALAT KAYDIRICI

2 Renk Seçeneği / 3 Model Seçeneği
Sentetik Halatlı Vinçler İçin
Küçük : 3000 LB - 5000 LB
Orta. : 6000 LB - 8000 LB
Büyük: 9000 LB - 20000 LB



VİNÇ HALAT KAYDIRICI KURTAĞZI

Çelik Halatlı Vinçler İçin
Küçük : 3000 LB - 5000 LB
Orta. : 6000 LB - 8000 LB
Büyük : 9000 LB - 20000 LB



KANCA SABİTLEYİCİ

Güçlü Metal Yapı
5 Renk Seçeneği
9000 LB - 13500 LB Sentetik Halatlı Vinçler İçin
Kolay Montaj



QUATRO WINCH AKSESUAR



VİNÇ KANÇASI

3000 LB - 20000 LB Vinçler İçin

1/4" 3000 LB - 5000 LB

5/16" 6000 LB - 8000 LB

3/8" 8000 LB - 15000 LB



REFLEKTÖR

Tüm vinç grupları için uygun



VİNÇ GİZLEYİCİ ARAÇ PLAKALIĞI

Lazer Kesim, Statik Boyalı Metal

9000 LB - 13500 LB Sentetik Halatlı Vinçler İçin
Kolay Montaj



VİNÇ ÖRTÜSÜ

Toza ve Suya Karşı Koruma

Su geçirmez Polimer Malzeme

9000LB - 13500LB Vinçler İçin Uygun



QUATRO VİNÇ TABLASI

Kolay montaj, birebir uyum...



5mm
Sac
Kalınlığı



ST37
Çelik
Malzeme



Kolay
Montaj,
Birebir Uyum



716
Çelik Boya



Lazer
Kesim



Lazer
Kaynak



Quatro marka vinç tablaları, aracınızın marka ve modeline göre ve aracınızdaki yükseltme durumuna göre özel üretilmektedir. Kurulum esnasında aracınıza herhangi bir kesme, kaynak gibi dışardan müdahale edilmeden, araca birebir uyum sağlayacak şekilde vidalarla montajlanır.



QUATRO VINÇ TABLASI



ARAÇ MODELİNİZİ SEÇİN



Ranger 2012 - 2023
Ranger 2023 +
Raptor 2020 - 2023



Grand Cherokee WJ
1998 - 2005



Amarok 2010 - 2023
Amarok 2023 +



X-Class 2017-2020



Duster I 2010 - 2017
Duster II 2018 - 2021



Duster III 2024 +



Hilux 2006 - 2015
Hilux 2015 - 2021
Hilux 2021 +



Navara 2016 +



L200 2015 +



Vitara JLX 1988 - 1998
Grand Vitara 1998 - 2006



D-Max 2012 - 2019
D-Max 2020 +



Listede olmayan
modeller için özel üretim
yapılabilmektedir.



OFF-ROAD

**HALAT & STRAP
MAPA & MAKARA
KAR-KUM-ÇAMUR PALETİ
HI-JACK
VE FAZLASI**

QUATRO EKİPMAN

Sentetik Halat

9,5 mm x 25 m



Güçlendirilmiş
Sentetik Malzeme



6 Ton (13000 LB)
Çekiş Gücü




Vinç Bağlantı
Noktaları



9,5 Milimetre Kalınlık
25 Metre Uzunluk



6 Renk
Seçeneği



QUATRO EKİPMAN

PRO HALATLAR

Güçlendirilmiş sentetik malzeme
Süper dayanıklı ve esnek
Karizmatik Tasarım
8 Ton kesin kapariste

**SENTETİK HALAT
PRO**
10 mm x 30 m



**SENTETİK HALAT
PRO MAX**
10 mm x 30 m

Güçlendirilmiş sentetik malzeme
Süper dayanıklı ve esnek
Karizmatik Tasarım
8 Ton kesin kapariste



QUATRO EKİPMAN

HALAT & STRAP



SENTETİK HALAT 6 mm x 15 m

Güçlendirilmiş Sentetik Malzeme
2,2 Ton (5000 LB) Çekiş Gücü
Vinç Bağlantı Noktaları



STRAP 5 TON

Uzunluk: 20 m
Genişlik: 50 mm
Kapasite: 5 Ton



STRAP 8 TON

Uzunluk: 9 m
Genişlik: 60 mm
Kapasite: 8 Ton



STRAP 9 TON

Uzunluk: 3 m
Genişlik: 60 mm
Kapasite: 9 Ton



QUATRO EKİPMAN

TIGER Mapa



Güçlendirilmiş
Metal Malzeme



20 Ton (45000 LBS)
Çekiş Gücü



Kolay Kullanım



Havalı Tasarım



5 Renk
Seçeneği



QUATRO EKİPMAN SENTETİK MAPA




HALKALI SENTETİK MAPA

Dayanıklı Poliüretan Halat
Basit ve Pratik Kullanım
Paslanmaz Kurtarma Halkası İle




SENTETİK MAPA

Dayanıklı Poliüretan Halat
Basit ve Pratik Kullanım



KURTARMA HALKASI

Uçak Endüstrisi Kalitesinde T6 6061 Alüminyum
CNC İle Torna
22 Ton Kapasite



QUATRO EKİPMAN

MAPA & MAKARALAR



MAPA
3/4"

Güçlendirilmiş Döküm Metal Malzeme
Vidalı Sistem



MAPA
5/8"

Güçlendirilmiş Döküm Metal Malzeme
Vidalı Sistem



MAPA
7/8"

Güçlendirilmiş Döküm Metal Malzeme
Vidalı Sistem



VİNÇ MAKARASI

Sentetik ve Çelik Halatlı Vinçler İçin
Güçlendirilmiş Metal Malzeme



8000 KG (8 Ton)



10000 KG (10 Ton)



QUATRO EKİPMAN DAHA FAZLASI



VİNC ÖRTÜSÜ

Toza ve Suya Karşı Koruma
Sügeçirmez Polimer Malzeme



VİNC BATTANİYESİ

Halatın kopması durumunda,
vinç battaniyesi geri tepme kuvvetini emer
ve hasarı önlemeye yardımcı olur.



QUATRO EKİPMAN KURTARMA PALETİ

KAR - KUM - ÇAMUR




Hi-Jack Standlı




Güçlendirilmiş
Esnek Malzeme



Özel Taşıma Çantası



5 Renk
Seçeneği



QUATRO EKİPMAN HI-JACK KRIKO

36" - 48" - 60"

quadro



HI-JACK 60"

60 inç, 152 cm Boy
3000 kg Kaldırma Kapasitesi
Güçlü Metal Malzeme

Renk Seçenekeri



HI-JACK 48"

48 inç, 125 cm Boy
3000 kg Kaldırma Kapasitesi
Güçlü Metal Malzeme

Renk Seçenekeri



HI-JACK 36"

36 inç, 104 cm Boy
3000 kg Kaldırma Kapasitesi
Güçlü Metal Malzeme

Renk Seçenekeri



quattro


OFF-ROAD VEKİ

**ÖN KORUMA DEMİRİ
ARKA KORUMA DEMİRİ
YAN BASAMAK
ROLL BAR
TAVAN ÇİTASI
TAVAN SEPETİ
ALT MUHAFAZA**

QUATRO ÖN KORUMA

Normal Model

quatro



304
Paslanmaz
Çelik



60 mm
veya 70
mm
Borular



Delmek
Gerekmez



Kolay
Montaj

2
Renk
Seçeneği



Quatro Koruma Demirleri, tüm pickup ve SUV modelleriyle tam uyumludur. Montaj işlemi aracınızın şasisindeki mevcut delikler kullanılarak yapılır; yani delik açmanıza gerek kalmaz. Profesyonel mühendisliği sayesinde aracınızdaki farları veya sensörleri engellemez.



QUATRO ÖN KORUMA

Fildişi Model

quatro



304
Paslanmaz
Çelik



60 mm
veya 70
mm
Borular



Delmek
Gerekmez



Kolay
Montaj

2
Renk
Seçeneği



Quatro Koruma Demirleri, tüm pickup ve SUV modelleriyle tam uyumludur. Montaj işlemi aracınızın şasisindeki mevcut delikler kullanılarak yapılır; yani delik açmanıza gerek kalmaz. Profesyonel mühendisliği sayesinde aracınızdaki farları veya sensörleri engellemez.





QUATRO ÖN KORUMA

Poliüretan Model

quattro



Güçlü
Poliüretan



5 mm
Kalınlık



Delmek
Gerekmez



Kolay
Montaj



Galvanizli
Çelik



Quattro Koruma Demirleri, tüm pickup ve SUV modelleriyle tam uyumludur. Montaj işlemi aracınızın şasisindeki mevcut delikler kullanılarak yapılır; yani delik açmanıza gerek kalmaz. Profesyonel mühendisliği sayesinde aracınızdaki farları veya sensörleri engellemez.





QUATRO ÖN KORUMA

Bıyık Model



304
Paslanmaz
Çelik



60 mm
veya 70
mm
Borular



Delmek
Gerekmez



Kolay
Montaj

2
Renk
Seçeneği



Quatro Koruma Demirleri, tüm pickup ve SUV modelleriyle tam uyumludur. Montaj işlemi aracınızın şasisindeki mevcut delikler kullanılarak yapılır; yani delik açmanıza gerek kalmaz. Profesyonel mühendisliği sayesinde aracınızdaki farları veya sensörleri engellemez.





QUATRO ÖN KORUMA

Shark Model



304
Paslanmaz
Çelik



60 mm
veya 70
mm
Borular



Delmek
Gerekmez



Kolay
Montaj

2
Renk
Seçeneği



Quatro Koruma Demirleri, tüm pickup ve SUV modelleriyle tam uyumludur. Montaj işlemi aracınızın şasisindeki mevcut delikler kullanılarak yapılır; yani delik açmanıza gerek kalmaz. Profesyonel mühendisliği sayesinde aracınızdaki farları veya sensörleri engellemez.





QUATRO

ARKA KORUMA

Poliüretan Model



Güçlü
Poliüretan



5 mm
Kalınlık



Kolay
Montaj



Galvanizli
Çelik



Quatro Koruma Demirleri, tüm pickup ve SUV modelleriyle tam uyumludur. Montaj işlemi aracınızın şasisindeki mevcut delikler kullanılarak yapılır; yani delik açmanıza gerek kalmaz. Profesyonel mühendisliği sayesinde aracınızdaki farları veya sensörleri engellemez.





QUATRO

YAN BASAMAK

Yıldız Model



Boyutlar:
173 cm
183 cm
193 cm
203 cm
237 cm
253 cm



304
Paslanmaz
Çelik




60 mm
veya 70
mm
Borular



Kaynak
Gerekmez

2
Renk
Seçeneği



Quatro Yan Basamaklar, tüm pickup ve SUV modelleriyle tam uyumludur.
Montaj işlemi kolaydır ve kesme / kaynak aletleri kullanmanız gerekmez.
Profesyonel mühendisliği sayesinde aracınızdaki farları veya sensörleri engellemez.



QUATRO PICK-UP ROLL BAR


Ahtapot Model



304
Paslanmaz
Çelik



60 mm
veya 70
mm
Borular



Kauçuk
Bağlantı



Kolay
Montaj

2
Renk
Seçeneği



Quatro Roll Barlar tüm pickup modelleriyle tam uyumludur.
Montaj işlemi kolaydır ve kesme / kaynak aletleri kullanmanız gerekmez.
Profesyonel mühendisliği sayesinde aracınızdaki farları veya sensörleri engellemez.



QUATRO PICK-UP ROLL BAR


Straight Model



304
Paslanmaz
Çelik



60 mm
veya 70
mm
Borular



Kauçuk
Bağlantı



Kolay
Montaj

2
Renk
Seçeneği



Quatro Roll Barlar tüm pickup modelleriyle tam uyumludur.
Montaj işlemi kolaydır ve kesme / kaynak aletleri kullanmanız gerekmez.
Profesyonel mühendisliği sayesinde aracınızdaki farları veya sensörleri engellemez.



QUATRO TAVAN ÇİTASI

Falcon Model



304
Paslanmaz Poliüretan
Çelik



Güçlü



Kaynak
Gerekmez

2
Renk
Seçeneği



Quatro Tavan Çitaları tüm pickup modelleriyle tam uyumludur.
Montaj işlemi kolaydır ve kesme / kaynak aletleri kullanmanız gerekmez.
Profesyonel mühendisliği sayesinde aracınızdaki farları veya sensörleri engellemez.





QUATRO TAVAN SEPETİ



3 mm
Sac



ST37
Çelik



Kolay
Montaj



Statik
Boya



Lazer
Kesim



Lazer
Kaynak



Quatro Tavan Çıtalari tüm pickup modelleriyle tam uyumludur.
Montaj işlemi kolaydır ve kesme / kaynak aletleri kullanmanız gerekmez.
Profesyonel mühendisliği sayesinde aracınızdaki farları veya sensörleri engellemez.



QUATRO MOTOR KORUMA



ST37
Çelik



Delmek
Gerekmez



Galvanizli



3mm
Sac



716
Steel
Boya



Quattro Koruma Demirleri, tüm pickup ve SUV modelleriyle tam uyumludur. Montaj işlemi aracınızın şasisindeki mevcut delikler kullanılarak yapılır; yani delik açmanıza gerek kalmaz. Profesyonel mühendisliği sayesinde aracınızdaki farları veya sensörleri engellemez.



QUATRO DIFRANSİYEL & DEPO KORUMA

quattro



ST37
Çelik



Delmek
Gerekmez



Galvanizli



3mm
Sac



716
Steel
Boya



Quattro Koruma Demirleri, tüm pickup ve SUV modelleriyle tam uyumludur. Montaj işlemi aracınızın şasisindeki mevcut delikler kullanılarak yapılır; yani delik açmanıza gerek kalmaz. Profesyonel mühendisliği sayesinde aracınızdaki farları veya sensörleri engellemez.



MODELİNİZİ SEÇİN

Marka	Model	Yıllar	Motor (Ön) Koruma Sacı	Depo Koruma Sacı	Diferansiyel Koruma Sacı
	DUSTER 4X4	2010- 2023	✓	✓	✓
	DUSTER 4X2	2018-2023	✓		
	DUSTER 4X4	2024+	✓		✓
	DUSTER 4X2	2024+	✓		
	RANGER	2012-2023	✓		
	RANGER	2023+	✓	✓	
	DMAX	2020+	✓		
	MITSUBISHI L200	2007-2023	✓		
	NAVARA	2016+	✓		
	XCLASS	2017+	✓		
	HILUX	2015+	✓	✓	
	AMAROK	2010-2023	✓		
	AMAROK	2023+	✓	✓	
	ACTYON	2008+	✓		
	KYRON	2005+	✓		
	KORANDO	2011+	✓		
	MUSSO GRAND	2019+	✓		



“

Tam Zırh

Tüm pikaplar için mevcut olan eksiksiz alt koruma kitlerimiz, adından da anlaşılacağı gibi tam korur. Önden arkaya, yüksek kaliteli çelikten üretilen koruma kitlerimiz, aracınızı en zorlu arazilerde bile koruyacaktır.



Engineered for the Unique

Quatro ekipmanlar; özel yapım araçlar, tek seferlik dönüşümler ve görev odaklı ekipmanlar gibi standart çözümlerin yetersiz kaldığı durumlar için özel olarak tasarlanmıştır. Her detayında mühendislik ve güven barındıran ürünlerimiz, en zorlu özel ihtiyaçlara cevap verir.



Büyük Oyuncular İçin

Ağır hizmet araç parçaları konusunda güvenilir bir isim olan Quatro, en zorlu koşullar ve en ağır yükler için tasarlandı. Ürünlerimiz ticari filolardan altyapı projelerine, askeri kullanımlardan kamu hizmetlerine kadar birçok sektörde profesyonellerin 1 numaralı tercihi haline gelmiştir.

”



**YUVARLAK LED
KAPUT ÜSTÜ LED
ÇAKAR LED
ÇUBUK LED
VE DAHA FAZLASI**



quattro

ARAYAN

QUATRO AYDINLATMA

LED IŞIKLAR



5" KAFESLİ LED SİYAH-KIRMIZI

Güçlendirilmiş Döküm Metal Malzeme
Vidalı Sistem



17 LED YUVARLAK

Güçlendirilmiş Döküm Metal Malzeme
Vidalı Sistem



4" ORTA TURUNCU PARK

Güçlendirilmiş Döküm Metal Malzeme
Vidalı Sistem



8" OVAL PARK DELİCİ TİRE / X / ÇERÇEVE

- *Yüksek güçlü LED aydınlatma
- *Dayanıklı çerçeve yapı
- *IP 68 su ve toz geçirmezlik
- *Offroad ve arazi uyumlu



QUATRO AYDINLATMA

LED IŞIKLAR



21 LED SİYAH YUVARLAK DELİCİ

- *Beyaz ışık rengi
- *Su geçirmezlik
- *Alüminyum Döküm Kasa



KAPUT ÜSTÜ ÇAKAR MERCEKLI

- *Yüksek Işık Gücü
- *Merceklı Teknoloji
- *Dayanıklı Yapı
- *Kolay Montaj
- *Şık Tasarım




90 CM TURUNCU ÇAKAR TEK SIRA LED

- *Turuncu LED Işık
- *Tek sıra led teknolojisi
- *Dayanıklı malzeme
- *Düşük enerji tüketimi



34 CM DÜZ LED

- *Güçlü LED Işık
- *Düz led teknolojisi
- *Dayanıklı malzeme
- *Kolay Montaj



QUATRO AYDINLATMA

LED IŞIKLAR



105 CM ORTA FLORESAN TURUNCU LED

- *Turuncu LED Işık
- *Orta boy tasarım
- *Dayanıklı malzeme
- *Düşük enerji tüketimi




106 CM ORTA FLORESAN BEYAZ LED

- *Beyaz LED Işık
- *Orta boy tasarım
- *Dayanıklı malzeme
- *Düşük enerji tüketimi



55 CM 3D SARI BEYAZ PARK LED

- *3D sarı beyaz LED ışık
- *Yüksek ışık gücü
- *Şık 3D tasarım
- *Dayanıklı yapı
- *Düşük enerji tüketimi



81 CM 3D SARI BEYAZ PARK LED

- *3D sarı beyaz LED ışık
- *Yüksek ışık gücü
- *Şık 3D tasarım
- *Dayanıklı yapı
- *Enerji verimliliği



QUATRO AYDINLATMA

LED IŞIKLAR



50 CM ÇİFT SIRA TURUNCU BEYAZ ÇAKARLI LED

- *Turuncu Beyaz LED Işık
- *Çift sıra led teknolojisi
- *Yüksek ışık gücü
- *Dayanıklı malzeme
- *Düşük enerji tüketimi



80 CM ÇİFT SIRA TURUNCU BEYAZ ÇAKARLI LED

- *Turuncu Beyaz LED Işık
- *Çift sıra led teknolojisi
- *Yüksek ışık gücü
- *Dayanıklı malzeme
- *Düşük enerji tüketimi



80 CM ÜÇ SIRA 5 MOD ÇAKARLI LED

- *Üç sıra led teknolojisi
- *5 Mod seçeneği
- *Yüksek ışık gücü
- *Dayanıklı yapı
- *Düşük enerji tüketimi



110 CM ÜÇ SIRA 5 MOD ÇAKARLI LED

- *Üç sıra led teknolojisi
- *5 Mod seçeneği
- *Yüksek ışık gücü
- *Dayanıklı yapı
- *Düşük enerji tüketimi



DİZEL ISITICI
TAŞINABİLİR ISITICI
YEDEK PARÇALAR

EFES



QUATRO AC DİZEL İSİTİCİ

Webosto Tipi
5 kW - 8 kW



Artık
Bluetooth
Telefon Kontrollü!



Verimli
Yakıt



Plato
Modu



12v/24v
Varyantları



Sessiz
Çalışma



Metal
Kasa



Zamanlayıcı



QUATRO AC DİZEL ISITICI

5 kW
8 kW

Fiziksel

Motor Gücü	5 kW - 8 kW Seçenekleri
Güç Tüketimi / Saat	15 - 44 w/ Saat
Voltaj	12v - 24v DC Seçenekleri
Yakıt Tüketimi / Saat	Dizel Yakıt, 0,18 - 0,48 L / Saat

Teknik

Boyut	39 cm x 14 cm x 15 cm
Ağırlık	5 kg
Malzeme	Aluminum Case
Fonksiyonlar	Zamanlayıcı Uygulama ile Bluetooth Kontrolü Plato (İrtifa) Modu

Aksesuarlar

Ekran	LCD Ekran
Diğer Aksesuarlar	Kontrol Paneli, Kumanda, Yakıt Pompası, Ateşleme Bujisi, Yakıt Deposu (8 lt), Hortumlar, Bağlantı Kabloları, Montaj Ekipmanları, Susturucu, Filtreler



quatro



QUATRO AC DİZEL ISITICI

Taşınabilir

5 kW

8 kW

quatro



CE



Artık
Bluetooth
Telefon Kontrollü!



Fuel
Efficient



Plato
Modu



12v/24v
220V
Çeşitleri



Sessiz
Çalışma



Metal
Kasa



Zamanlayıcı



QUATRO AC DİZEL ISITICI

Taşınabilir

5 kW
8 kW



Fiziksel

Motor Gücü	5 kW - 8 kW Seçenekleri
Güç Tüketimi / Saat	15 - 44 w/ Saat
Voltaj	12v - 24v DC Seçenekleri
Yakıt Tüketimi / Saat	Dizel Yakıt, 0,18 - 0,48 L / Saat

Teknik

Boyut	25 cm x 42,5 cm x 30 cm
Ağırlık	5 kg
Malzeme	Aluminyum Kasa
Fonksiyonlar	Zamanlayıcı Uygulama İle Bluetooth Kontrolü Plato (İrtifa) Modu

Aksesuarlar

Ekran	LCD Ekran
Diğer Aksesuarlar	Kontrol Paneli, Kumanda, Yakıt Pompası, Ateşleme Bujisi, Yakıt Deposu (8 lt), Hortumlar, Bağlantı Kabloları, Montaj Ekipmanları, Susturucu, Filtreler



QUATRO AC YEDEK PARA



ISITICI ANAKARTI

5-8 kW QUATRO Isıtıcılar İindir.



ATEŞLEME BUJİSİ

5-8 kW QUATRO Isıtıcılar İindir.
Japon Buji



YAKIT POMPASI

5-8 kW QUATRO Isıtıcılar İindir.
Sessiz alışır



ISI SENSÖRÜ

5-8 kW QUATRO Isıtıcılar İindir.

QUATRO AC YEDEK PARA



YANMA
ODASI

5-8 kW QUATRO Isıtıcılar İindir.



YANMA ODASI
CONTASI

5-8 kW QUATRO Isıtıcılar İindir.



EGZoz
SUSTURUCU

5-8 kW QUATRO Isıtıcılar İindir.



EGZoz
BORUSU

5-8 kW QUATRO Isıtıcılar İindir.



QUATRO AC YEDEK PARA



HAVA
FİLTRESİ

5-8 kW QUATRO Isıtıcılar içindir.



FAN MOTORU
5-8 kW

5-8 kW QUATRO Isıtıcılar içindir.



T-BORU

5-8 kW QUATRO Isıtıcılar içindir.



HAVA
HORTUMLARI

5-8 kW QUATRO Isıtıcılar içindir.




QUATRO AC YEDEK PARA



YÖNLENDİRME MENFEZİ

5-8 kW QUATRO Isıtıcılar İçindir.



MONTAJ KILAVUZU

5-8 kW QUATRO Isıtıcılar İçindir.



220V ADAPTÖR

5-8 kW QUATRO Isıtıcılar İçindir.



BAĞLANTI KABLOLARI

5-8 kW QUATRO Isıtıcılar İçindir.



QUATRO AC YEDEK PARA



KONTROL PANELLERİ

5-8 kW QUATRO Isıtıcılar İindir.



KONTROL PANELİ PRO

5-8 kW QUATRO Isıtıcılar İindir.



YAKIT DEPOSU

5-8 kW QUATRO Isıtıcılar İindir.
10 Litre Kapasite
Montaj Vidaları Dahildir.



ŞAMANDIRA

5-8 kW QUATRO Isıtıcılar İindir.



quatro

4
N
S
L
W
F

BAOFENG UV-82
BAOFENG UV-82 CAMO
AKSESUAR & YEDEK PARÇA

QUATRO TELSİZ

BAOFENG

UV-82



TYPE-C
Girişli



2000 mAh
Yüksek Kapasite Batarya



Kulaklık Dahil



Çift
Kanal



130 g
Ağırlık



Kutu İçeriği:
Şarj Standı
Şarj Aleti
Klips
Kulaklık



Teknik Bilgi için
Tarayınız



QUATRO TELSİZ

BAOFENG

UV-82 CAMO



TYPE-C
Girişli



2000 mAh
Yüksek Kapasite Batarya



Kulaklık Dahil



Çift
Kanal



130 g
Ağırlık



Kutu İçeriği:
Şarj Standı
Şarj Aleti
Klips
Kulaklık



Teknik Bilgi için
Tarayınız



QUATRO TELSİZ



SİLİKON KILIF

Kokusuz Yumuşak Kılıf



BAOFENG UV82 DIŞ KASA

Sert Plastik



KLİPS

Güçlü Metal Yapı



2000 mAh BATARYA

Type C
Yüksek Kapasite Lityum - İon



İLE Tİ



ŞİM

 quatrowinch.com

 [quatrowinch](https://www.instagram.com/quatrowinch)

 [quatrowinch](https://www.youtube.com/quatrowinch)

 [quatrowinch](https://www.tiktok.com/quatrowinch)

 +90 312 215 00 78

 +90 533 957 74 66 (Mutlu Müşteri Hattı)

 Yaşamkent Mah. 3061. Cad. No:99
Çankaya ANKARA TÜRKİYE

